


Oznaczenie katalogowe systemu

Tytuł rysunku

SK

Rolety - przykłady zabudowy




Piktogram (oznaczenie przekroju)

Skala 1:5

Skala rysunku

1 SK 165 - 01



Numer strony

SK / 16



06/2018

Data aktualizacji

Numer przekroju (zgodny z piktogramem)

Wielkość skrzynki


1 SK /165 - 01

System

Wariant przekroju

Maksymalne wymiary rolet


PA 37 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 4410 mm
Lmax* = 3500 mm
Fmax = H x L = 6.0 m²

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet


PA 39 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 4320 mm
Lmax* = 3900 mm
Fmax = H x L = 6.0 m²

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet


PA 40 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 3070 mm
Lmax* = 4100 mm
Fmax = H x L = 7.0 m²

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 43 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 4150 mm
Lmax* = 3900 mm
Fmax = H x L = 9.0 m²

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet

PA 45

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




$H_{max} = 3480 \text{ mm}$
 $L_{max}^* = 3700 \text{ mm}$
 $F_{max} = H \times L = 6.5 \text{ m}^2$

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 52

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




$H_{max} = 2700 \text{ mm}$
 $L_{max}^* = 4600 \text{ mm}$
 $F_{max} = H \times L = 8.0 \text{ m}^2$

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 55

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




$H_{max} = 2020 \text{ mm}$
 $L_{max}^* = 4800 \text{ mm}$
 $F_{max} = H \times L = 9.5 \text{ m}^2$

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PE 41

Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany




$H_{max} = 3180 \text{ mm}$
 $L_{max}^* = 5900 \text{ mm}$
 $F_{max} = H \times L = 8.5 \text{ m}^2$

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet


PE 55 Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany



$H_{max} = 1800 \text{ mm}$
 $L_{max}^* = 5900 \text{ mm}$
 $F_{max} = H \times L = 15 \text{ m}^2$


* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PEK 52 Profil aluminiowy - krata



$H_{max} = 2700 \text{ mm}$
 $L_{max} = 3000 \text{ mm}$
 $F_{max} = H \times L = 10 \text{ m}^2$


PT 37 Profil roletowy tworzywowy



$H_{max} = 4550 \text{ mm}$
 $L_{max}^* = 1700 \text{ mm}$
 $F_{max} = H \times L = 3.0 \text{ m}^2$

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PT 52 Profil roletowy tworzywowy




$H_{max} = 2650 \text{ mm}$
 $L_{max}^* = 2600 \text{ mm}$
 $F_{max} = H \times L = 4.3 \text{ m}^2$

* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

**PA 37
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PA 39
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PA 40
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PA 43
+ MKT**

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

**PA 45
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PE 41
+MKT**


Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany



Hmax = 2500 mm
Lmax = 2000 mm
Fmax = H x L = 5.0 m²

**PT 37
+ MKT**


Profil roletowy tworzywowy



Hmax = 2500 mm
Lmax = 1500 mm
Fmax = H x L = 3.0 m²

Możliwości konfiguracji zestawu rolet o jednakowej wysokości


Roleta pojedyncza



Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PP 66,
PP 68, PPW 80, PPDO 53, PPMO 53


Zestaw rolet - prowadnica środkowa podwójna PPD 79



Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS,
PK 53, PPD 79, PPD 79/ODS

Zestaw rolet - prowadnice środkowe pojedyncze




Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PP 66,
PP 68, PPW 66, PPW 80, PPDO 53, PPMO 53

Możliwości konfiguracji zestawu rolet o różnej wysokości









Zestaw okno - drzwi





Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53,
PU 29, PPDO 53, PPMO 53

Profile roletowe



PEK 52




Skala 1:1


Profile roletowe

Skala 1:1


PE 41




PE 55




PT 37



PT 52




Prowadnice




Prowadnice


Skala 1:2




uszczelka gumowa





uszczelka szczotkowa





uszczelka gumowa





uszczelka szczotkowa




uszczelka szczotkowa






uszczelka gumowa



uszczelka gumowa




uszczelka szczotkowa




Skala 1:1

LDG 40




LDG-E




LDG




LDG 52




LDG 52/OPT




LDG 55



LDG/S




LDSM MKT




Skrzynki i pokrywy boczne

Skala 1:3


SK /125




SK /137



SK /150




SK /165




Skrzynki i pokrywy boczne

Skala 1:3

SK /180




SK /205




Skrzynki i pokrywy boczne

Skala 1:3


SK /150 + MKT




SK /205 + MKT




SK /180 + MKT



SK /165 + MKT




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5


1 SK/165 - 01




Rolety - przykłady zabudowy



Skala 1:4


2 SK/165 - 01

Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

3 SK/165 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

4 SK/165 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

5 SK / 165 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

6 SK/165 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

7 SK/165 - 02




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

8 SK/165 - 03




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

9 SK/165 - 03




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

10 SK/165 - 04




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

11 SK/165 - 04




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

12 SK / 165 - 05a




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

12 SK /165 - 05b




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

13 SK/165 - 05




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

14 SK/165 - 06




Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

15 SK/165 - 06




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

16 SK/165 - 01 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

17 SK/165 - 01 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

18 SK / 165 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

19 SK / 165 - 02 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




20 SK /165 - 02 MKT

Skala 1:4




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

21 SK /165 - 03 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

22 SK /165 - 03 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

23 SK /165 - 04a MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

23 SK /165 - 04b MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

24 SK / 165 - 04 MKT




Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

25 SK /165 - 05 MKT



Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy



Skala 1:4

26 SK /165 - 05 MKT

