


Oznaczenie katalogowe systemu

Tytuł rysunku

SKP

Rolety - przykłady zabudowy




Piktogram (oznaczenie przekroju)

Skala 1:5

Skala rysunku

1 SKP 165 - 01



Numer strony

SKP / 15



06/2018

Data aktualizacji

Numer przekroju (zgodny z piktogramem)

Wielkość skrzynki


1 SKP /165 - 01

System

Wariant przekroju

## Maksymalne wymiary rolet


### PA 37 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



$H_{max} = 4410 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 3500 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 6.0 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet


### PA 39 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



$H_{max} = 4320 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 3900 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 6.0 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet


### PA 40 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



$H_{max} = 3070 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 4100 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 7.0 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

### PA 43 Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




$H_{max} = 4150 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 3900 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 9.0 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

## Maksymalne wymiary rolet

PA 45

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




$H_{max} = 3480 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 3700 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 6.5 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 52

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




$H_{max} = 2700 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 4600 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 8.0 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PA 55

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




$H_{max} = 2020 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 4800 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 9.5 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

PE 41

Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany




$H_{max} = 3180 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 5900 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 8.5 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

## Maksymalne wymiary rolet


### PE 55 Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany



$H_{max} = 1800 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 5900 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 15 \text{ m}^2$


\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

### PEK 52 Profil aluminiowy - krata



$H_{max} = 2700 \text{ mm}$   
 $L_{max} = 3000 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 10 \text{ m}^2$


### PT 37 Profil roletowy tworzywowy



$H_{max} = 4550 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 1700 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 3.0 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

### PT 52 Profil roletowy tworzywowy




$H_{max} = 2650 \text{ mm}$   
 $L_{max}^* = 2600 \text{ mm}$   
 $F_{max} = H \times L = 4.3 \text{ m}^2$

\* dla 1 klasy odporności na działanie wiatru wg normy EN 13659 przy spełnieniu pozostałych warunków ujętych w katalogu technicznym i dokumentacji do produkcji rolet

## Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

**PA 37  
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm  
Lmax = 2000 mm  
Fmax = H x L = 5.0 m<sup>2</sup>

**PA 39  
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm  
Lmax = 2000 mm  
Fmax = H x L = 5.0 m<sup>2</sup>

**PA 40  
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm  
Lmax = 2000 mm  
Fmax = H x L = 5.0 m<sup>2</sup>

**PA 43  
+ MKT**

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową




Hmax = 2500 mm  
Lmax = 2000 mm  
Fmax = H x L = 5.0 m<sup>2</sup>

## Maksymalne wymiary rolet z moskitierą MKT

**PA 45  
+ MKT**


Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową



Hmax = 2500 mm  
Lmax = 2000 mm  
Fmax = H x L = 5.0 m<sup>2</sup>

**PE 41  
+MKT**


Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany



Hmax = 2500 mm  
Lmax = 2000 mm  
Fmax = H x L = 5.0 m<sup>2</sup>

**PT 37  
+ MKT**


Profil roletowy tworzywowy



Hmax = 2500 mm  
Lmax = 1500 mm  
Fmax = H x L = 3.0 m<sup>2</sup>

## Możliwości konfiguracji zestawu rolet o jednakowej wysokości


### Roleta pojedyncza



#### Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PP 66,  
PP 68, PPW 80, PPDO 53, PPMO 53


### Zestaw rolet - prowadnica środkowa podwójna PPD 79



#### Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS,  
PK 53, PPD 79, PPD 79/ODS

### Zestaw rolet - prowadnice środkowe pojedyncze




#### Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53, PP 66,  
PP 68, PPW 66, PPW 80, PPDO 53, PPMO 53

## Możliwości konfiguracji zestawu rolet o różnej wysokości

Zestaw okno - drzwi











Rodzaje prowadnic

PP 45, PP 53, PP 53/ODS, PK 53,  
PU 29, PPDO 53, PPMO 53





## Profile roletowe

Skala 1:1








PEK 52



# Profile roletowe


Skala 1:1






# Prowadnice



Skala 1:2




uszczelka gumowa




uszczelka szczotkowa





uszczelka gumowa





uszczelka szczotkowa




**N/PPDO**




**N/PPD 79**




uszczelka gumowa





uszczelka szczotkowa



uszczelka szczotkowa











uszczelka gumowa




Listwy dolne

Skala 1:1




# Skrzynki i pokrywy boczne




## Skrzynki i pokrywy boczne

Skala 1:4


SKP /150+MKT




SKP /165+MKT




SKP /180+MKT



SKP /205+MKT




# Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

1 SKP /165 - 01






## Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

2 SKP/165 - 01




# Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

3 SKP /165 - 02




## Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

4 SKP/165 - 02




# Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

5 SKP /165 - 02




## Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

6 SKP/165 - 02




# Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

7 SKP /165 - 03




## Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

8 SKP/165 - 03




# Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

9 SKP /165 - 04a






## Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

9 SKP / 165 - 04b




# Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

10 SKP /165 - 04




## Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

11 SKP / 165 - 05




# Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

12 SKP / 165 - 05




## Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

13 SKP / 165 - 01 MKT




# Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

14 SKP /165 - 01 MKT




## Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

15 SKP / 165 - 02 MKT




# Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

16 SKP /165 - 02 MKT






## Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




17 SKP /165 - 02 MKT

Skala 1:4




# Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

18 SKP /165 - 03 MKT




## Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:4

19 SKP /165 - 03 MKT




# Rolety z moskitierą - przykłady zabudowy




Skala 1:5

20 SKP /165 - 04a MKT




## Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

20 SKP /165 - 04b MKT




# Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:4

21 SKP /165 - 04 MKT




## Rolety - przykłady zabudowy




Skala 1:5

22 SKP /165 - 05 MKT



# Rolety - przykłady zabudowy



Skala 1:4

23 SKP /165 - 05 MKT

